

## Données techniques

Longueur hors-tout	541 - 636 cm
Largeur hors-tout	205 cm
Largeur hors-tout avec rétroviseurs	265 cm
Hauteur hors-tout	265 / 278 cm
Hauteur intérieure	189 cm

Les valeurs maximales ne sont en partie pas possibles pour tous les modèles ou seulement grâce à des options.

## Intérieur Cøs



+ Ambiance intérieure Camino



+ Mobilier décor : noyer Nagano

## Intérieur Scandi



+ Tissu Scandi ○




+ Mobilier décor : chêne ambré ○

○ possible en option

## Les plus de la gamme

- + Excellent équipement du châssis : jantes alu 16", volant cuir, climatisation, Cruise Control, frein de stationnement électrique, sièges pilotes Captain Chair, stores occultants, etc.
- + Chargement aisé de la soute arrière grâce aux lits relevables
- + Cuisine entièrement équipée avec des tiroirs spacieux à verrouillage central manuel
- + Design intérieur alternatif SCANDI, dans le style scandinave moderne, disponible sur demande
- + Vaste équipement de série avec, entre autres, porte moustiquaire, baie dans la salle de bain, lanterneau panoramique au-dessus de la dinette, tablette arrière, placards de pavillon sur tout le pourtour dans la chambre à coucher, etc.
- + En option, toit relevable avec deux confortables places de couchage supplémentaires



# Globetrail Fiat

## Données techniques



Globetrail Fiat		540 DR	600 DK	600 DS	600 DR	600 ER
Prix TTC	€	61 190,-	62 190,-	63 200,-	63 700,-	63 700,-
Châssis de série		Fiat Ducato				
Normes d'émission		Euro 6e				
Longueur hors-tout	cm	541	599	599	599	599
Largeur hors-tout	cm	205	205	205	205	205
Largeur hors-tout avec rétroviseurs	cm	265	265	265	265	265
Hauteur hors-tout	cm	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○
Hauteur intérieure	cm	189	189	189	189	189
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Empattement	cm	345	404	404	404	404
Dimensions couchage milieu L x l	cm	180 x 91 ○	180 x 88 ○			
Dimensions couchage arrière L x l	cm	197 x 132 - 118	197 x 157 - 140	197 x 157 - 140	197 x 157	191 - 176 x 197
Nombre de couchages de série / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Motorisation de base		Multijet 3				
Puissance kw (ch)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche (+/-5%)*	kg	2780 (2641 jusqu'à 2919)*	2890 (2746 jusqu'à 3035)*			
Poids défini par le constructeur pour les options*	kg	400	284	284	284	284
Masse en charge maximale techniquement admissible*	kg	3499	3499	3499	3499	3499
Nombre de places carte grise (conducteur inclus)*		4	4	4	4	4
Réservoir eaux usées	l	90	90	90	90	90
Dimensions du lit du toit relevable L x l	cm	209 x 143 ○				
Capacité totale du réservoir à eau propre/en ordre de marche	l	100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20




\* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Dethleffs est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de

votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

# Globetrail Fiat

## Données techniques



Globetrail Fiat		640 EK	640 ER	640 ES	640 HR
Prix TTC	€	64 440,-	65 940,-	65 440,-	65 300,-
Châssis de série		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Normes d'émission		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Longueur hors-tout	cm	636	636	636	636
Largeur hors-tout	cm	205	205	205	205
Largeur hors-tout avec rétroviseurs	cm	265	265	265	265
Hauteur hors-tout	cm	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○
Hauteur intérieure	cm	189	189	189	189
Poids tractable 12 % freiné/non freiné	kg	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Empattement	cm	404	404	404	404
Dimensions couchage milieu L x l	cm	180 x 88 ○			
Dimensions couchage arrière L x l	cm	195 - 179 x 197	194 - 190 x 197	195 - 179 x 197	200 - 186 x 156 / 204 - 190 x 155 ○
Nombre de couchages de série / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 7 ○
Motorisation de base		Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3
Puissance kw (ch)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche (+/-5%)*	kg	3000 (2850 jusqu'à 3150)*			
Poids défini par le constructeur pour les options*	kg	170	170	170	170
Masse en charge maximale techniquement admissible*	kg	3499	3499	3499	3499
Nombre de places carte grise (conducteur inclus)*		4	4	4	4
Réservoir eaux usées	l	90	90	90	90
Dimensions du lit du toit relevable L x l	cm	209 x 143 ○			
Capacité totale du réservoir à eau propre/en ordre de marche	l	100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication



\* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Dethleffs est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de

votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

# Équipements de série

	540 DR	600 DK	600 DS	600 DR	600 ER	640 EK	640 ER	640 ES	640 HR
<b>Châssis Fiat</b>									
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 ch / 103 kW) - PTAC 3.499 kg	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 ch / 103 kW) - PTAC 3.499 kg	—	●	●	●	●	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 ch / 103 kW) - PTAC 3.499 kg	—	—	—	—	—	●	●	●	●
<b>Équipement du châssis Fiat</b>									
Airbag passager	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Châssis maxi/automatique : jantes alu 16" bicolores, volant cuir, Techno Trim	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Climatisation de cabine	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESP & charge élevée (pour les modèles d'une longueur de 540 cm)	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Encadrement phares noir	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frein de stationnement électrique	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jantes aluminium 16" noires (Light), volant cuir, Techno Trim <sup>1)</sup>	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kit de dépannage Fix & Go : kit de gonflage des pneus et anneau de remorquage	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pneus toutes saisons M+S* Camping Snowflake	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte-gobelet	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise USB (B+C)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pré-équipement électrique pour attelage de remorque	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Régulateur de vitesse	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réservoir carburant 90 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sièges Captain Chair et Traction+	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Support tablette, antenne DAB dans le rétroviseur, haut-parleurs, commandes radio au volant	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tissu sièges conducteur/passager identique à celui du salon	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Design extérieur Fiat</b>									
Blanc	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Équipement extérieur</b>									
Baie dans cabinet de toilette	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baies avec moustiquaire et store d'occultation dans les portes arrière	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baies avec moustiquaire et store occultant dans la cuisine et au niveau de la dinette	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baies à projection	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanterneau Midi-Heki 70 x 50 cm au-dessus de la dinette avec moustiquaire et store occultant	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanterneau Mini-Heki 40 x 40 cm à l'arrière avec moustiquaire et store occultant	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanterneau dans le cabinet de toilette avec moustiquaire intégrée	—	●	●	—	—	●	—	●	—
Marchepied électrique	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Moustiquaire de porte	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stickage extérieur Classic	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Équipement intérieur</b>									
Ambiance intérieure Camino	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cabinet de toilette avec lavabo pivotant, robinetterie design noir et WC à cassette	●	—	—	—	●	—	—	—	—
Cabinet de toilette avec lavabo, grand miroir et WC à cassette	—	—	—	●	—	—	●	—	●
Cabinet de toilette avec paroi pivotante et translucide, équipements de douche et WC à cassette	—	—	●	—	—	—	—	●	—
Cabinet de toilette compact (porte à enroulement) avec lavabo fixe et WC à cassette	—	●	—	—	—	●	—	—	—
Cloison de séparation soute avec marche d'accès au lit double arrière	—	—	—	—	—	●	●	●	—
Cloison de séparation soute avec découpe pour accès au lit double arrière	●	●	●	●	●	—	—	—	—
Combinaison réchaud à 2 feux / évier avec allumage piézoélectrique	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Compartiment de rangement spacieux au-dessus de la cabine de conduite	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coussins ergonomiques pour un plus grand confort d'assise	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cuisine ergonomique avec vaste plan de travail	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dinette confortable avec revêtement qualitatif de la paroi latérale	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Echelle d'accès au lit pavillon	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Espace de rangement arrière avec 4 oeilletons d'arrimage intégrés	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Espaces de rangement généreux	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Estrade avec compartiment de rangement intégré au niveau de la dinette	●	●	●	●	●	●	●	●	●

# Équipements de série

	540 DR	600 DK	600 DS	600 DR	600 ER	640 EK	640 ER	640 ES	640 HR
Grands espaces de rangement dans le cabinet de toilette	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lit arrière avec sommier à lattes repliable	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lit de pavillon avec énormément d'espace de rangement à l'arrière	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Mobilier décor : noyer Nagano	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rangement ouvert sous les placards de pavillon	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Réfrigérateur à compression 84 l (dont freezer 6,1l)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Store plissé dans la cabine de conduite : pare-brise avant	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stores plissés dans la cabine de conduite : vitres latérales	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trois tiroirs spacieux avec système d'amortissement Servosoft	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Étagère de rangement sous le lit arrière	●	●	●	●	●	●	●	●	—
<b>Installation chauffage</b>									
Chauffage à air pulsé 4 kW avec chauffe-eau	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Commande pour le chauffage CP Classic, analogique	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Panneau de contrôle avec indication de tous les niveaux de remplissage et de la capacité de la batterie	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Climatisation</b>									
Pré-équipement climatisation cellule	—	—	—	—	—	—	—	—	●
<b>Approvisionnement en eau</b>									
Réservoir d'eau 100 l, réservoir des eaux usées 90 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Installation gaz</b>									
Coffre à gaz pour 2 bouteilles de gaz d'une contenance de 13 kg chacune	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Espace de rangement pour une bouteille de gaz d'un poids de remplissage de 2,8 kg	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Robinetts à gaz groupés (au niveau du lit) et aisément accessibles	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Installation électrique</b>									
1 x prise de courant 230 V dans la cuisine, 1 x double prise USB à l'arrière droite	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chargeur automatique pour la batterie de la cellule et la batterie du véhicule 12V/18A (charge d'entretien)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eclairage indirect de l'estrade de la dinette s'allumant automatiquement à l'ouverture de la porte	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Interrupteurs d'éclairage répartis de manière optimale à bord du véhicule, notamment à l'entrée	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise extérieure CEE 230 V avec coupe-circuit automatique	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pré-câblage pour caméra de recul	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pré-équipement TV 12V & prise TV, raccordement satellite	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Puissante batterie de cellule sans entretien (95 Ah)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réglette d'éclairage et spot pouvant être positionné librement	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage de la soute arrière	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Sécurité</b>									
Garantie d'étanchéité de 6 ans	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Système ISOFIX pour une place	—	●	●	●	—	●	●	●	●

# PACKS GLOBETRAIL FIAT

Packs	Pack Confort (pour 540 DR) (14418)
Baies à cadre	505,-
Baie coulissante avec moustiquaire et store d'occultation à l'arrière gauche	605,-
Store 3,25 m (540)	1310,-
Tiroir télescopique à l'arrière offrant beaucoup de place pour les petits ustensiles	505,-
Moquette surjetée	300,-
Eclairage d'auvent	230,-
Rallonge de table pivotante	280,-
Prix au détail €	3 735,-
Prix spécial €	2 825,-
Votre avantage €	910,-
Poids supp. (kg)*	53.7

Packs	Pack Confort (pour 600 DK / DS / DR) (14417)	Pack Confort (pour 600 ER) (14417)
Baies à cadre	505,-	505,-
Baie avec moustiquaire et store occultant à l'arrière côté gauche	605,-	605,-
Store 3,75 m (600)	1310,-	1310,-
Tiroir télescopique à l'arrière offrant beaucoup de place pour les petits ustensiles	505,-	505,-
Moquette surjetée	300,-	300,-
Eclairage d'auvent	230,-	230,-
Rallonge de table pivotante	280,-	
Rallonge de table pivotante		280,-
Prix au détail €	3 735,-	3 735,-
Prix spécial €	2 825,-	2 825,-
Votre avantage €	910,-	910,-
Poids supp. (kg)*	55.9	56.6



\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les packs et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse

définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Packs	Pack Confort (pour 640 EK / ES / ER) (14417)	Pack Confort (pour 640 HR) (14478)
Baies à cadre	505,-	505,-
Baie avec moustiquaire et store occultant à l'arrière côté gauche	605,-	605,-
Store 4,00 m (640)	1 310,-	1 310,-
Tiroir télescopique à l'arrière offrant beaucoup de place pour les petits ustensiles	505,-	
Moquette surjetée	300,-	300,-
Eclairage d'auvent	230,-	230,-
Rallonge de table pivotante	280,-	280,-
Prix au détail €	3 735,-	3 230,-
Prix spécial €	2 825,-	2 320,-
Votre avantage €	910,-	910,-
Poids supp. (kg)*	63.9	40.9

Pack châssis (14420)	Prix €
Pack sécurité 1 - New Pack Safety (assistance freinage d'urgence avec détection piétons, capteurs pluie et luminosité, avertisseur franchissement de ligne, reconnaissance panneaux de signalisation, détection somnolence, assistant de vitesse intelligent)	1 005,-
Pack Vision niveau 2 (rétroviseurs latéraux rabattables, capteurs de stationnement, assistant d'angle mort)	1 160,-
Prise USB (remplace l'allume-cigare)	1 410,-
Prix au détail	3 575,-
Prix spécial	3 025,-
Votre avantage	550,-
Poids supp. (kg)*	△

Pack électrique (14419)	Prix €
Double prise USB dans la partie arrière gauche	100,-
Prise 12V à l'arrière, en bas à gauche	100,-
Prise 230V dans le meuble haut avant gauche (dînette)	130,-
Eclairage indirect	400,-
Bandes lumineuses à LED	80,-
Pré-équipement pour panneaux solaires	160,-
Prix au détail	970,-
Prix spécial	655,-
Votre avantage	315,-
Poids supp. (kg)*	5.6

Pack digital (14379+14380)	Prix €
Caméra de recul digitale	
Climatisation automatique	
Chargeur de téléphone sans fil	
Radionavigation & écran 10 pouces	
Tableau de bord digital	
Prix spécial	3 025,-
Poids supp. (kg)*	0

△ n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les packs et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse

définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

# Équipement en option\*

	Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	540 DR	600 DK	600 DS	600 DR	600 ER	640 EK	640 ER	640 ES	640 HR
<b>Châssis Fiat</b>													
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 ch / 103 kW) - PTAC 3.499 kg - boîte automatique	—	3 430,-	60	14305	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 ch / 103 kW) - PTAC 3.499 kg - boîte automatique	—	3 430,-	60	14308	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 ch / 103 kW) - PTAC 3.499 kg - boîte automatique	—	3 430,-	60	14314	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 ch / 103 kW) - PTAC 3.500 kg	—	400,-	40	14310	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 ch / 103 kW) - PTAC 3.500 kg	—	400,-	40	14316	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 ch / 103 kW) - PTAC 3.500 kg - boîte automatique	—	3 830,-	60	14311	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 ch / 103 kW) - PTAC 3.500 kg - boîte automatique	—	3 830,-	60	14317	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 ch / 103 kW) - PTAC 3.499 kg - boîte automatique	—	6 555,-	60	14309	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 ch / 103 kW) - PTAC 3.499 kg - boîte automatique	—	6 555,-	60	14315	—	—	—	—	—	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 ch / 132 kW) - PTAC 3.499 kg - boîte automatique	—	6 555,-	60	14306	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet Maxi (2,2 l / 180 ch) - PTAC 3.500 kg - boîte automatique	—	6 955,-	60	14312	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet Maxi (2,2 l / 180 ch) - PTAC 3.500 kg - boîte automatique	—	6 955,-	60	14318	—	—	—	—	—	○	○	○	○
<b>Packs</b>													
Pack Confort (pour 640 EK / ES / ER)	—	2 825,-	63.9	14417	—	—	—	—	—	○	○	○	—
Pack Confort (pour 640 HR)	—	2 320,-	40.9	14478	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Pack Confort (pour 540 DR)	—	2 825,-	53.7	14418	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Pack Confort (pour 600 DK / DS / DR)	—	2 825,-	55.9	14417	—	○	○	○	—	—	—	—	—
Pack Confort (pour 600 ER)	—	2 825,-	56.6	14417	—	—	—	—	○	—	—	—	—
Pack châssis	—	3 025,-	△	14420	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pack digital	—	3 025,-	0	14379+14380	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pack électrique	—	655,-	5.6	14419	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Design extérieur Fiat</b>													
Gris Expedition	—	805,-	0	9741	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gris Fer	—	1 005,-	2.5	046	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gris Lanzarote	—	805,-	0	12084	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Noir métallisé	—	1 005,-	2.5	1333	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Équipement extérieur</b>													
Baie avec moustiquaire et store occultant à l'arrière côté droit Skydome <sup>2)</sup>	—	505,-	5.9	1909	—	—	—	—	○	○	○	○	○
Stickage extérieur complet	—	505,-	0	530	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Toit relevable noir avec possibilité d'ouverture complète à l'avant, assistant de fermeture électrique, moustiquaire, lampe à col de cygne, prise USB et matelas de haute qualité <sup>2)</sup>	—	6 050,-	145.5	10306	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Équipement intérieur</b>													



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible

pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.

## Équipement en option\*

	Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	540 DR	600 DK	600 DS	600 DR	600 ER	640 EK	640 ER	640 ES	640 HR
Lit d'appoint transversal dans la dînette	—	505,-	12.6	1944	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Lit d'appoint transversal dans la dînette	—	505,-	12.6	1944	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Lit d'appoint transversal dans la dînette	—	505,-	12.6	1944	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Lit d'appoint transversal dans la dînette	—	505,-	12.8	1944	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Lit d'appoint transversal dans la dînette	—	505,-	12.6	1944	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Lit d'appoint transversal dans la dînette	—	505,-	11.2	1944	—	—	—	○	—	—	—	—	—
Lit d'appoint transversal dans la dînette	—	505,-	12.8	1944	—	—	—	—	○	—	—	—	—
Lit d'appoint transversal dans la dînette	—	505,-	12.6	1944	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Lit d'appoint transversal dans la dînette	—	505,-	11.2	1944	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Lit supplémentaire à l'arrière ( 204/ 190 cm x 155 cm)	—	755,-	25.1	7109	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Mobilier décor : chêne ambré <sup>3)</sup>	—		0	11827	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rails d'arrimage dans la soute arrière	—	230,-	5	1618	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tissu Scandi <sup>3)</sup>	—		0	13167	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Installation chauffage</b>													
Chauffage Combi 6E avec panneau de commande Truma CP Plus	—	1 005,-	3	995+330	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Chauffage diesel Combi 6D	—	1 005,-	4	1617	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Chauffage électrique diesel Combi 6DE, avec commande Truma CP Plus	—	1 610,-	9	330+1617	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Commande Truma CP Plus <sup>4)</sup>	—	140,-	1	6622	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Climatisation</b>													
Climatisation dînette - installée dans cabine de conduite <sup>5)</sup>	—	2 620,-	30	14942	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Approvisionnement en eau</b>													
Réservoir d'eaux usées isolé et chauffé	—	1 310,-	14.4	665+642	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Installation gaz</b>													
Inverseur gaz Duo Control CS	—	505,-	0.7	1577	○	○	○	○	○	○	○	○	—
<b>Installation électrique</b>													
Batterie 95 Ah complémentaire (2 ème)	—	465,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Divers</b>													
Documents d'immatriculation	—	215,-	0	15152	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible

pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits.